




INTERIÉROVÉ DVEŘE

NOVINKA. Více možností uspořádání s řadami dveří DesignLine Slat, Line, Brisk, Palladio a kvalitní sady klik v černé barvě, z ušlechtilé oceli nebo mosazi

HÖRMANN



04



14



58



Obsah

04 Proč zvolit značku Hörmann

14 Inspirace

16 ProLine

27 DesignLine

38 ClassicLine

42 GlassLine

44 Ocelové loftové dveře

46 Posuvné dveře

50 Reverzní dřevěné dveře

51 Zárubeň Zeroline

52 Funkční a objektové dveře

56 Příslušenství

58 Design, výbava, příslušenství

60 Dveřní motivy

78 Povrchy

84 Sady klik a kování dveří

88 Kování black.edition

91 Mosazná kování dveří

92 Sady klik a kování dveří pro skleněné dveře

94 Kování dveří a madla pro posuvné dveře

96 Výřezy prosklení, boční díly, horní světlíky

98 Konstrukce dveří a zárubní

100 Provedení dveří a zárubní

103 Ocelová zárubeň VarioFix

104 Zárubeň Zeroline

105 Reverzní dřevěné dveře

106 Funkční a objektové dveře

108 Velikosti a montážní údaje dle DIN normy

Odpovědnost po několik generací

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele společnosti je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a více než 20 miliónů prodaných vrat, dveří, zárubní a pohonů ji řadí mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejně a servisní síti je společnost Hörmann vaším silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.



MYSLÍME A JEDNÁME EKOLOGICKY. Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snižovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech ze 100% z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.



Další informace najdete na stránce
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítat
snižovat
přispívat

Značková kvalita Made in Germany



Rodinný podnik Hörmann nabízí všechny důležité stavební prvky pro výstavbu a modernizace. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Tak vznikají patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.



ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Dveřní konstrukci si společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann. Z těchto důvodů a díky nekompromisnímu důrazu na kvalitu se z interiérových dveří Hörmann budete radovat mnoho let. Pro svůj domov zvolíte doslova „dveře pro život“.

PŘESVĚDČIVÁ TRUHLÁŘSKÁ KVALITA. Na konstrukci dveří a zárubní používáme pouze kvalitní dřevěné suroviny. Šroubové spoje garantují skvělý tvar a elegantní vzhled dveří. Zesílení rámu v dveřním křídle a stabilní kování zajišťují vysokou stabilitu a odolnost proti zatížení. Naše vlastní moderní technologie výroby povrchů Duradecor vyniká trvale vysokou kvalitou a v průměru o 48% větší odolností proti nárazu* oproti certifikovaným povrchům CPL jiných výrobců.

 	
K U R Z B E R I C H T	
Auftrags-Nr.: 2713082-2013 Seite 1 von 3	
Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	- Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN CEN/TS 16209 - Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 - Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B - Bestimmung der Tesaftigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen - Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 - Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 - Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 - Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN CEN/TS 16209 - Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN CEN/TS 16209 - Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 - Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² - Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471
Der Prüfungsbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse bestehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.	

* Kromě Duradecor Ultramatt

Přesvědčivě kvalitní tvarově i designem

Váš styl v zařizování interiéru rozhoduje! Přejete si interiérové dveře, které se harmonicky začlení do vašeho domova? Pak vás osloví kvalitní povrch Duradecor – s brilantními barvami, dekory dokonale imitujícími dřevo nebo výrazným strukturováním. Navíc máte k dispozici bohatou nabídku lakovaných povrchů a dřevěných dýh. Nebo si také můžete sami vylepšit interiérové dveře přetíratelnou základovou fólií. Navýsost individuální řešení!





**Vysoká odolnost
proti nárazu**

DLOUHODOBÁ ODOLNOST. Kvalitní povrch Duradecor má díky odolnosti proti nárazu, která je v průměru o 48% vyšší, výrazný náskok před povrchy CPL jiných výrobců. Navíc je velmi nenáročný na údržbu, odolný proti horku a skoro tak odolný jako kuchyňská pracovní deska.



**Bez otisků
prstů**

ULTRAMATT. Otisky prstů na interiérových dveřích? Ne s povrchem Duragrain Ultramatt! Tento povrch totiž spojuje vysokou odolnost vůči otiskům prstů a jiným nečistotám s ušlechtilým hedvábně matným vzhledem v dosud nepřekonané matnosti. Povrch Ultramatt tak hraje svou vlastní ligu jak na pohled, tak i na dotek!



**Působivý
barevný lak**

BRILANTNÍ BAREVNÝ DOJEM. Lakovaný povrch našich dřevěných dveří působí zvláště elegantně a kvalitně. Díky rovnoměrnému vícevrstvému lakování kompletního prvku – zárubně a dvevního křídla – vznikne jednotný povrch a plynulý přechod hran. Sytý a brilantní barevný dojem přesvědčí.

Ohromné, když i ty nejmenší maličkosti přesvědčí

S našimi interiérovými dveřmi vás chceme přesvědčit až do nejmenšího detailu. Abyste se z interiérových dveří Hörmann mohli radovat po dlouhý čas, je standardní součástí výbava jako ochrana hran 4Protect nebo naše neprůsvitné těsnění, které zamezuje prosvítání světla z vedlejšího pokoje: pro nerušený a kvalitní spánek.





Ochrana hran 4Protect

ODOLNÉ HRANY. Standardně přítomná ochrana hran 4Protect u bezfalcových dveří a falcových dveří s ostrými hranami vyniká vysokou odolností proti nárazu, oděru i poškrábání. Mnoho dveří s povrchem Duradecor je díky tomu chráněno proti namáhání v každodenním provozu.

SOUVISLÁ BÍLÁ PLOCHA. Falcová hrana je u všech dveří s bílým povrchem Duradecor speciálně lakovaná tak, aby vznikla na pohled souvislá plocha. Ochrana hran 4Protect navíc u dveří s ostrou hranou vytváří plynulý přechod k dveřnímu křídlu. Tak se můžete těšit z kompaktně bílého vzhledu dveří bez rušivých tužkových hran, jaké jsou vidět u běžných dveří.



Jen u firmy Hörmann

Registrovaný patent


NEPRŮSVITNÉ BÍLÉ TĚSNĚNÍ.

Značková kvalita společnosti Hörmann vás přesvědčí kvalitními detaily. Například standardně přítomným neprůsvitným těsněním u bezfalcových dveří. Tak není vidět žádná světelná štěrbina a světlo z vedlejšího pokoje už nikoho neruší.

Standardně přítomná ochrana hran 4Protect bezfalcových dveří a falcových dveří s ostrými hranami vytváří na pohled celistvou plochu bez rušivé tužkové hrany.




Standardně přítomné neprůsvitné těsnění zamezuje u bezfalcových dveří prosvítání světla z vedlejšího pokoje.



Rám pro dlouhou životnost

Z našich kvalitních dřevěných a ocelových zárubní budete mít v bytě hned dvojí radost: Zárubně mají estetický tvar, jsou na pohled elegantní a díky tomu přispívají k dobrému pocitu z bydlení. Zárubně jsou současně velmi trvanlivé. Díky kvalitní a robustní konstrukci jsou odolné a zůstávají i po dlouhém užívání nenáročné na údržbu.





KVALITNÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ. Rádus hrany činí 3 mm **1** a přesvědčí moderním hranatým vzhledem a plynulým zakončením hrany. Špaletová deska zárubně o tloušťce 25 mm **2** zaručuje velkou tvarovou stabilitu a zárubeň je kromě toho díky kvalitnímu povrchu Duradecor **3** vysoce odolná proti nárazu a poškrábání.

→ Další informace najdete od strany 98.



ROBUSTNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

VARIOFIX. Všechny naše interiérové dveře obdržíte také s práškově lakovanou ocelovou zárubní VarioFix. Rohové spoje jsou kvalitně svařené a zbroušené do roviny. V rozích tak nejsou patrné žádné úkosové řezy. Robustní zárubňová konstrukce odolá srážce s dětským odrážedlem nebo vysavačem. Díky kvalitnímu pozinkování nemůže zárubni uškodit ani voda při vytírání.

→ Další informace najdete na straně 103.



MINIMALISTICKÁ ZÁRUBEŇ ZEROLINE.

Zárubeň Zeroline **4** okouzlují jasnými tvarovými liniemi díky minimalistické konstrukci: stěna a dvevní křídlo vzájemně zcela lícují, zárubňová konstrukce tak zůstává neviditelná, panty jsou skryté (pro srovnání obr. **5** standardní zárubeň s bezfalcovým křídlem).

→ Další informace najdete na straně 104.







Inspirace

- 16 ProLine
- 18 Povrch Duradecor hladký
- 20 Kování black.edition
- 22 Povrch dřevěná dýha
- 23 Povrch Duradecor strukturovaný
- 24 Povrch Duradecor Ultramatt, Břidlice a Plátno
- 26 Povrch lak
- 27 **NOVINKA.** DesignLine Slat
- 28 DesignLine Plain
- 29 DesignLine Stripe 15
- 30 DesignLine Groove /
NOVINKA. DesignLine Line
- 32 Vzhledově stejné dřevěné a skleněné dveře
- 34 **NOVINKA.** DesignLine Brisk
- 36 DesignLine Rail
- 37 **NOVINKA.** DesignLine Palladio
- 38 ClassicLine Carolina pouze dle německé normy DIN
- 39 ClassicLine Georgia
- 40 ClassicLine Montana
- 41 ClassicLine Kontura
- 42 GlassLine
- 44 Ocelové loftové dveře
- 46 Posuvné dveře
- 50 Reverzní dřevěné dveře
- 51 Zárubeň Zeroline
- 52 Funkční a objektové dveře
- 56 Příslušenství

ProLine

Záleží vám na tom, aby z vašeho domova vyzařovala pohoda? Pak jsou tou správnou volbou modely dveří ProLine. Dveřní křídlo v bezfalcovém nebo falcovém provedení vytvoří příjemnou atmosféru, jako stvořenou pro relaxaci.

→ Další informace najdete od strany 60.





STRANA 14 / 15 Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, Duradecor Ultramatt hnědošedá Taupe

VLEVO. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, Duradecor bílý lak

VPRAVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře ProLine, Duradecor světle šedá RAL 7035

VPRAVO DOLE. **NOVINKA.** Euro klika ProLock kulatá, se zamykáním diskretně integrovaným do kličky



VLEVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře ProLine,
Duradecor francouzský buk

VLEVO DOLE. Dvoukřídle falcové dřevěné dveře
ProLine, Duradecor bílý lak

VPRAVO. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové,
Duradecor prachová šedá





Povrch Duradecor hladký

Povrch Duradecor maximálně odolný vůči nárazům je tou správnou volbou pro váš domov. Ať už v decentní bílé, moderní šedé, nebo útulných dekorech dřeva – zde spolehlivě najdete interiérové dveře podle svého vkusu.

→ Další informace najdete na straně 78.



Kování black.edition

Milujete černou barvu ve svém domově? Pak jsou pro vás naše dveře z edice black.edition to pravé. Tyto dveře se vyznačují výraznými detaily v elegantní černé barvě, čímž nenápadně, ale účinně navazují na současný designový trend. Vybavte nové interiérové dveře černými kováními dveří, dveřními panty, sadami klik a dalšími prvky. Zejména v kombinaci s bílými nebo šedými povrchy tvoří pěkný kontrast.

→ Další informace najdete od strany 88.



VLEVO NAHOŘE. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, Duradecor prachová šedá, kontrastní hrana 4Protect v černé barvě

VLEVO DOLE. Skrytý euro pant 3D, black.edition v černé barvě

VPRAVO. Euro klika Pro kulatá, black.edition v černé matné barvě, magnetický komfortní zámek black.edition, černá kontrastní hrana




VLEVO NAHOŘE. **NOVINKA.** Detail Duradecor strukturovaný povrch, dub černý

VLEVO DOLE. Falcové dřevěné dveře ProLine, dřevěná dýha, bělený dub matný, Listello

VPRAVO NAHOŘE. **NOVINKA.** Falcové dřevěné dveře ProLine, Duradecor strukturovaný povrch, dub černý

VPRAVO DOLE. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, Duradecor divoký dub s podélnou texturou, kontrastní hrana 4Protect v černé barvě



Povrch dřevěná dýha

Přirozené, útulné, jedinečné – dřevěné dýhy jsou vyrobené z kvalitních a vybraných druhů dřeva a jsou skutečnými unikáty.

→ Další informace najdete na straně 83.



Povrch Duradecor strukturovaný

Tento povrch představuje stylové spojení smyslového zážitku, který evokuje surové dřevo, s komfortem snadné údržby. Textura dřeva je vylisovaná do dveřního křídla a zprostředkovává pocit charakteristické struktury dřeva.

→ Další informace najdete na straně 79.



VLEVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře ProLine, povrch Plátno v barvě antracitová šedá

VLEVO NAHOŘE UPROSTŘED. Detail povrchu Plátno v barvě antracitová šedá

NAHOŘE UPROSTŘED A VPRAVO. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, povrch Břidlice v barvě prachová šedá

VPRAVO NAHOŘE. Detail povrchu Břidlice v barvě prachová šedá

DOLE. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, povrch Ultramatt v černé barvě





Povrch Ultramatt, Břidlice a Plátno

Tři jedinečné povrchy kombinuje barevný koncept moderních odstínů bílá, hnědošedá Taupe, prachová šedá, antracitová šedá a černá. Mimořádně elegantní povrch Ultramatt zaujme na pohled i na dotyk hedvábně matným vzhledem v dosud nepřekonaném matném provedení. Tento strukturovaný povrch Břidlice dobře zapadne do moderního a zároveň útulného designu bydlení. Povrch Plátno s jemnou plastickou strukturou zvláště dobře ladí s odstíny dřeva a hodí se k náročnému, rustikálně modernímu stylu interiéru.

→ Další informace najdete od strany 80.



Povrch lak

Lakovaný povrch s lesklým nebo matným odleskem vytvoří z vašich dřevěných dveří něco zcela mimořádného. Perfektně zpracovaný povrch s rovnoměrným lakem a plynulým přechodem hran vyzařuje jednoduchou eleganci.

→ Další informace najdete na straně 82.



VLEVO. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, lak dopravní bílá RAL 9016,

VPRAVO NAHOŘE. Dřevěné dveře DesignLine Slat bezfalcové, lak v barvě antracitová šedá RAL 7016, vložka z dřevěné dýhy v barvě dub sukatý matný

VPRAVO DOLE. Detail vložka z dřevěné dýhy v barvě dub sukatý matný



NOVINKA. DesignLine Slat

Dveře řady DesignLine Slat sází na puristický vzhled bez běžných klik a madel. Místo toho slouží decentní vložka v dveřním křídle jako nenápadná lišta madla a podtrhuje minimalistický, moderní vzhled. Lišta madla je k dispozici ze skla nebo se všemi povrchy, které ladí s dveřním křídlem v lakovaném provedení pro elegantní vzhled dveří.

→ Další informace najdete na straně 61.

DesignLine Plain

Se zapuštěnými aplikacemi, líčujícími s plochou, vytváří motiv Plain elegantní akcenty. Pro moderní a exkluzivní vzhled dveří dodáváme aplikace ve 4 provedeních: ušlechtilá ocel, černá, bronzová nebo zlatá.

→ Další informace najdete na straně 63.



NAHOŘE. Dřevěné dveře DesignLine Plain bezfalcové, lak dopravní bílá RAL 9016, aplikace v černé barvě

DOLE. Falcové dřevěné dveře DesignLine Stripe 15 Duradecor, bílý lak





DesignLine Stripe 15

Decentní a zároveň nevšední design vám nabízí motiv Stripe 15 s vytlačenými drážkami. Bezfalcové dveře a falcové dveře s ostrými hranami jsou standardně vybaveny kvalitní ochranou hran 4Protect.

→ Další informace najdete na straně 62.

DesignLine Groove / **NOVINKA.** DesignLine Line

Drážky vyfrézované do dveřního křídla a kvalitní lakování činí motivy Groove a **NOVINKA.** Line elegantními a zároveň atraktivními. DesignLine Groove vyniká decentní drážkou V **1**. DesignLine Line oproti tomu nadchne výraznou drážkou U **2**.

→ Další informace najdete od strany 64.

1

2





VLEVO DOLE. Falcové dřevěné dveře DesignLine Groove 85, lak dopravní bílá RAL 9016

VPRAVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře DesignLine Groove 107, lak dopravní bílá RAL 9016

VPRAVO DOLE. **NOVINKA.** Falcové dřevěné dveře DesignLine Line 50, lak černá RAL 9005



Vzhledově stejné dřevěné a skleněné dveře

Se vzhledově stejnými dřevěnými a skleněnými dveřmi vytvoříte ve svém domově harmonický celkový obraz. Řada DesignLine Groove se vzhledově stejnými skleněnými dveřmi je ideálním řešením pro jednotný vzhled dveří v celém domě. Také s designy Duradecor Břidlice a Plátno skleněné dveře harmonicky zapadnou do interiéru díky stejnému strukturovanému vzhledu.

→ Další informace najdete od strany 64.



VLEVO NAHOŘE. Skleněné dveře GlassLine GrooveGlass 31 Black, bezfalcové, dřevěné dveře DesignLine Groove 31, černý lak

VPRAVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře ProLine, povrch Plátno v barvě antracitová šedá RAL 7016 a skleněné dveře, povrch Plátno v barvě antracitová šedá RAL 7016

DOLE. Dřevěné dveře ProLine bezfalcové, Duradecor prachová šedá RAL 7037 a skleněné dveře GlassLine Clear grey



VLEVO NAHOŘE. Dřevěné dveře DesignLine Brisk 31 bezfalcové, Duradecor lak dopravní bílá RAL 9016 v kombinaci s dvoukřídlymi ocelovými loftovými dveřmi Hörmann s nadsvětlením

VPRAVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře DesignLine Brisk 15 Duradecor, strukturovaný povrch, přírodní dub

DOLE. Dřevěné dveře DesignLine bezfalcové Brisk 23, Duradecor prachová šedá





NOVINKA. DesignLine Brisk

Dveře řady DesignLine Brisk s černými drážkami sází na stylové akcenty. Dveře s vyfrézovanými černými drážkami v probarvené krycí desce jsou dostupné s více než 40 motivy a působí mimořádně elegantně s černými madly dveří a kování řady black.edition. Černé drážky navíc skvěle doplňují ocelové loftové dveře Hörmann a zajišťují tak harmonický celkový obraz. Kombinace s dřevěnými dýhami z kvalitních a vybraných druhů dřeva potěší svým přirozeným vzhledem a dojmem.

→ Další informace najdete od strany 64.

DesignLine Rail

Kombinaci dřeva a skla doporučujeme jako ideální doplněk k motivům dřevěných dveří DesignLine.

→ Další informace najdete na straně 68.

VLEVO. Falcové dřevěné dveře DesignLine Rail 1
Duradecor, bílý lak RAL 9016, sklo s motivem
GrooveGlass 15

VPRAVO. **NOVINKA.** Bezfalcové dřevěné dveře
DesignLine Palladio, lak černá RAL 9005, sklo
s motivem v loftovém stylu 2 – 5





NOVINKA. DesignLine Palladio

Vneste do svého domova více světla díky řadě DesignLine Palladio! Dveře s dřevěným rámem s lakovaným povrchem a celoplošným prosklením pro velkorysý dopad světla stylově kombinují průhlednost s vysokou stabilitou. Přizpůsobte si dveře a vyberte si z různých variant skla, jako je čiré sklo, tónované sklo nebo sklo s černými designovými prvky v moderním loftovém designu.

→ Další informace najdete na straně 69.

ClassicLine Carolina pouze dle německé normy DIN

Kazetové rámy vznikají vylišováním profilováním v dveřním křídle. Díky kvalitnímu lakování se můžete těšit z rovnoměrného a zářivého barevného povrchu. Tyto zvlášť cenově výhodné motivy v klasickém stylu dodáváme pouze v našich normovaných velikostech.

→ Další informace najdete na straně 70.



VLEVO NAHOŘE A UPROSTŘED. Falcové dřevěné dveře ClassicLine Carolina 1 lak dopravní bílá RAL 9016

VPRAVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře ClassicLine Georgia 2, lak hnědošedá Taupe RAL 7048

VLEVO DOLE. Dvoukřídle falcové dřevěné dveře ClassicLine Carolina 2 lak dopravní bílá RAL 9016

VPRAVO DOLE. Detail ClassicLine Georgia





ClassicLine Georgia

Kvalitní profilovaná lišta je podle osvědčené tradiční stolařské technologie vložena do prohlubně v dveřním křídle a dodává dveřím velmi elegantní vzhled, který skvěle ladí s klasickým stylem zařizování.

→ Další informace najdete na straně 71.

ClassicLine Montana

Kvalitně vypracovaný vzhled rámu podtrhuje nevztíravou eleganci. Úsporné provedení tvarů se hodí k interiéru v klasickém i moderním stylu.

→ Další informace najdete na straně 72.




VLEVO NAHOŘE. Detail ClassicLine Montana

VPRAVO NAHOŘE. Dvoukřídlé falcové dřevěné dveře ClassicLine Montana 2 lak dopravní bílá RAL 9016

VLEVO DOLE. Falcové dřevěné dveře ClassicLine Kontura 4, lak, černá RAL 9005

VPRAVO DOLE. Detail ClassicLine Kontura





ClassicLine Kontura

Dveřní křídlo o tloušťce 46 mm získá díky profilům s frézovanými obrysy v kombinaci s naznačenou spárou V osobitý půvab, který vynikne nejen v bytech ve starší zástavbě.

→ Další informace najdete na straně 73.

GlassLine

Není sporu o tom, že s dveřmi řady GlassLine získáte mnoho výhod: Skleněné dveře jsou elegantní a vkusné. Vytvářejí dojem většího prostoru a dodají každé místnosti osobité kouzlo. Řada GlassLine nadchne také snadnou údržbou: Všechny motivy s pískovaným sklem jsou opatřeny nanonátěrem. Výhoda pro vás: otisky prstů jsou mnohem méně vidět!

→ Další informace najdete od strany 74.





NAHOŘE. Skleněné dveře Gropus

VLEVO DOLE. Skleněné dveře v loftovém designu 2-5

VPRAVO DOLE. Skleněné dveře Clear grey



Ocelové loftové dveře

Potrpíte si na nadčasovou eleganci a moderní minimalismus? Pak jsou naše loftové dveře to pravé pro vás. Tak svému interiéru propůjčíte designový ráz v harmonii s ocelí a sklem. Loftové dveře jsou k dispozici až do velikosti 5000 × 4000 mm! I takto velké dveře přitom díky úzkému viditelnému profilu 76 mm (dveře) a 20 mm (pevné prosklení) a příčkám na povrchu křídla působí velmi elegantně.






VLEVO NAHOŘE. Jednokřídlé křídlové dveře s bočními díly a nadsvětlíkem

VPRAVO NAHOŘE. Dvoukřídlé pivotové dveře, motiv 2

DOLE. Dvoukřídlé posuvné dveře s bočními díly



Další informace
o ocelových loftových
dveřích najdete
v brožuře.

Posuvné dveře

DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ. Naše jednokřídlé a dvoukřídlé posuvné dveře vám otevírají přímo zázračné nové možnosti optimálního využití prostor. Dřevěné zárubně s povrchy Duradecor hladký povrch, Duradecor strukturovaný povrch, Duradecor Ultramatt, Břidlice, Plátno, lak nebo dřevěná dýha tvoří harmonickou jednotku s dveřním křídlem. Robustní ocelové zárubně vynikají kvalitním nátěrem.

→ Další informace najdete na straně 94.

VLEVO. Dřevěná zárubeň typu C s dorazovým sloupkem, posuvné před stěnu, povrch Duradecor strukturovaný šedý dub, tyčové madlo Basic kulaté, ušlechtilá ocel

VPRAVO. Ocelová zárubeň s kvalitním nátěrem v barvě dopravní bílá RAL 9016, dveřní křídlo ClassicLine Georgia 1 Duradecor bílý lak, tyčové madlo Basic kulaté, ušlechtilá ocel



Provedení dřevěných zárubní posuvných dveří před stěnu



Dvoukřídle posuvné dveře typu A, posuvné před stěnu



Jednokřídle posuvné dveře typu B, posuvné před stěnu



Jednokřídle posuvné dveře typu C s dorazovým sloupkem, posuvné před stěnu



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ CORVARA.

Se svými výraznými pojezdovými kolečky a stylovým profilem vodicí kolejnice interpretuje systém posuvných dveří Corvara industriální styl. Vhodné prvky příslušenství jako plochá klika black.edition podtrhují exkluzivní atmosféru.



VLEVO. Posuvné dveře Corvara, dveřní křídlo Duradecor divoký dub příčně, ploché madlo Flat black.edition



VPRAVO NAHOŘE. Posuvné dveře Slide Compact s proskleným bočním dílem, profil black.edition, dveřní křídlo Clear grey, Flat ploché madlo black.edition, montáž v ostění

VPRAVO DOLE. Posuvné dveře Slide Compact s dorazovým sloupkem, dveřní křídlo GrooveGlass 85, zapuštěná mušle 6402 ušlechtilá ocel, montáž před ostěním





SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ SLIDE COMPACT. Profil pojezdové kolejnice, v němž pojíždějí dveřní křídla, dodáváme v provedení povrchu matná ušlechtilá ocel, černá nebo bílá. Profil může být namontován před stěnou nebo také v ostění. S proskleným bočním dílem představuje systém v širokých průchodech prostorově úsporné řešení dveří propouštějící hodně světla. Do hmotnosti dveřního křídla 60 kg je systém Slide Compact vybaven bezpečnostním prvkem SafeClose pro pozvolné zavírání dveřních křidel.

→ Další informace najdete na straně 94.

Reverzní dřevěné dveře

Toto provedení dveří přesvědčí přechodem mezi dveřním křídlem a zárubní na straně chodby prakticky lícujícím s plochou a zároveň se otvírá skrz zárubeň do místnosti ležící za ní. Tak se v chodbě nemusíte vzdát elegantního vzhledu bezfalcových dveří.

→ Další informace najdete na straně 105.





VLEVO. Bezfalcové dřevěné dveře s reverzním otevíráním a skrytým falcem, lak dopravní bílá RAL 9016, klika Linea z ušlechtilé oceli, matná

VPRAVO. Dřevěné dveře bezfalcové se zárubní Zeroline, lak dopravní bílá RAL 9016, klika Linea černá, matná

Zárubeň Zeroline

Pro všechny, kdo milují čisté linie, je zárubeň Zeroline Hörmann ta správná volba. Promyšlená konstrukce okouzluje minimalismem: stěna a dvevní křídlo vzájemně líčující s plochou, zárubňová konstrukce je s pohledovou částí zárubně měřící pouhé 2 mm téměř neviditelná a panty jsou skrytě uložené. Výsledkem je kombinace dveří a zárubně pro nejvyšší nároky na design.

→ Další informace najdete na straně 104.

Funkční a objektové dveře

DŘEVĚNÉ OBJEKTOVÉ DVEŘE. Pro veškeré požadavky v komerční a bytové výstavbě je možné naše dřevěné dveře vybavit dalšími funkcemi, jako je protipožární ochrana, bezpečnost nebo zvuková izolace. Ve školách, školkách, kancelářích a hotelech jsou dveře vystaveny obzvlášť velkému namáhání. Pro tyto účely použití jsme vyvinuli náš kvalitní povrch dveří DuraProject: nabízí stejné vlastnosti jako povrch HPL.

→ Další informace najdete od strany 106.

Přehled funkcí



Protipožární a protikouřová ochrana

Protipožární ochrana může zachránit život! Vhodně zvolené požární dveře mohou zabránit šíření plamenů (nejméně na 30 min. nebo až 90 min.) ale také chránit před vniknutím nebezpečných plyných zplodin při hoření. Protipožární / protikouřové prvky se dodávají pouze jako kompletní prvek včetně zárubně a veškerého kování dveří.



Protihluková ochrana

Protihlukové dveře přijdou vhod tam, kde může být v bytě nebo na pracovišti hluk. Zde hraje rozhodující roli spoj mezi dveřmi a zárubní. Je to důležitý komponent, na kterém závisí účinnost zvukové izolace.




Bezpečnost

Využitím vhodných speciálních funkcí lze podstatně snížit riziko vloupání. Společnost Hörmann doporučuje pro vchodové dveře do bytu třídu odolnosti RC2 nebo raději RC3.



Klimatická třída 3

Dveře této třídy mají speciální konstrukci křídla, které vyrovnává rozdíly v teplotě nebo vlhkosti mezi místnostmi využívanými k různým účelům, např. mezi nevytápěným sklepem a teplou chodbou.



Další informace k povrchu DuraProject najdete v brožurě.

VPRAVO NAHOŘE. Dřevěné kyvné dveře HPH-180 s obvodovou zárubní

DOLE. Dřevěné dveře bezfalcové, DuraProject bílý lak





Kyvné dveře

Kyvné dveře jsou zvlášť vhodné pro všechny situace, kdy není zrovna žádná ruka volná, např. při servírování nápojů a pokrmů v restauracích a závodních kuchyních: mají lehký chod a snadno se otevírají. Kyvné dveře HPL nebo dřevěné kyvné dveře jsou v gastronomii a při vybavování obchodů elegantním řešením.



Další informace ke
kyvným dveřím najdete
v brožurě.



KLIMATICKÉ A VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU. U bytů ve vícegeneračních bytových domech je pro naše dveře charakteristická vysoká protihluková ochrana, spolehlivá funkce i při odlišné teplotě v interiéru oproti chodbě a certifikovaná bezpečnost. Vyberte si pro sebe větší bezpečnost a komfort ze tří balíčků výbavy.

→ Další informace najdete od strany 106.

Klimatické a vchodové dveře do bytu

	WET systém 1*	WET systém 2	WET systém 3
 Klimatická třída 3	●	●	●
 Třída zvukové izolace 1	●	–	–
 Třída zvukové izolace 2	–	●	–
 Třída zvukové izolace 3	–	●	●
 Bezpečnostní vybavení RC2	–	○	○
 Bezpečnostní vybavení RC3	–	–	●

● = standardní výbava ○ = volitelná výbava

* Pouze ProLine



GARÁŽOVÉ SPOJOVACÍ DVEŘE. Při přechodu z garáže do obytného prostoru je zákonem předepsána požární ochrana nejméně 30 minut. Standardní protikouřová ochrana poskytuje ochranu před zplodinami a volitelná funkce zvukové izolace pomáhá proti rušivým zvukům motoru. Garážové spojovací dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostní výbavou RC2. Ještě bezpečněji může být s volitelnou výbavou RC3.

→ Další informace najdete od strany 106.

VLEVO. Falcové vchodové dveře do bytu WET 3 ProLine, Duradecor bílý lak, bezpečnostní kování ušlechtilá ocel, matná

DOLE. Falcové garážové spojovací dveře, Duradecor bílý lak, klika Linea z ušlechtilé oceli, matná



Příslušenství

POHON DVEŘÍ PORTAMATIC. Otevíráte a zavíráte vaše interiérové dveře zcela jednoduše automaticky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka. Ať už máte fyzické omezení, nebo si jednoduše přejete větší pohodlí – tato technika vám usnadní každodenní život. Výhodami pohonu dveří PortaMatic není jen velké množství funkcí a možností nastavení, ale také minimální spotřeba elektřiny. Navíc je pohon PortaMatic až o 25% cenově výhodnější než srovnatelné pohony dveří a na jeho pořízení můžete získat příspěvek až do 100% výše ze svého pojištění pro případ odkázanosti.



Další informace
k pohonům dveří
najdete v brožurě.



Informace o možnostech podpory najdete na adrese
www.hormann.cz





VLEVO NAHOŘE. Falcové dřevěné dveře DesignLine Stripe 15 Duradecor, bílý lak s pohonem zámku SmartKey v bílé barvě

VPRAVO NAHOŘE. Pohon zámku SmartKey v bílé barvě

VLEVO DOLE. Pohon dveří PortaMatic v bílé barvě

VPRAVO DOLE. Falcové dřevěné dveře ProLine, Duradecor bílý lak s pohonem dveří PortaMatic v bílé barvě

POHON ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ SMARTKEY. Otvírejte dveřní zámek jednoduše stisknutím tlačítka dálkového ovladače, dálkového vnitřního spínače nebo přímo pomocí senzorového pole na elektronickém klíči SmartKey. Už nemusíte odkládat tašky s nákupem, abyste si dveře do domu a bytu mohli otevřít. I s chodítkem, invalidním vozíkem nebo dětským kočárkem se tímto způsobem dostanete do domu nebo bytu mnohem snadněji, protože si dveře můžete otevřít již z dálky. Zamknou se buď stisknutím tlačítka, nebo automaticky po uplynutí nastavené doby. Váš dveřní zámek je tak bezpečně uzamčený a poskytuje maximální ochranu před vloupáním.

→ Další informace najdete na straně 107.





Design Výbava Příslušenství

- 60 ProLine
- 61 **NOVINKA.** DesignLine Slat
- 62 DesignLine Stripe 15
- 63 DesignLine Plain
- 64 DesignLine Groove / **NOVINKA.** Line / **NOVINKA.** Brisk
- 68 DesignLine Rail
- 69 **NOVINKA.** DesignLine Palladio
- 70 ClassicLine Carolina pouze dle německé normy DIN
- 71 ClassicLine Georgia
- 72 ClassicLine Montana
- 73 ClassicLine Kontura
- 74 GlassLine

- 78 Duradecor hladký
- 79 Struktura Duradecor
- 80 Duradecor Ultramatt, Břidlice, Plátno
- 82 Lak
- 83 Dřevěná dýha

- 84 Sady klik a kování dveří
- 88 Kování black.edition
- 91 **NOVINKA.** Mosazná kování dveří
- 92 Sady klik a kování dveří pro skleněné dveře
- 94 Kování dveří a madla pro posuvné dveře
- 96 Výřezy prosklení, boční díly, horní světlíky
- 98 Konstrukce dveří a zárubní
- 100 Provedení dveří a zárubní
- 103 Ocelová zárubeň VarioFix
- 104 Zárubeň Zeroline
- 105 Reverzní dřevěné dveře
- 106 Funkční a objektové dveře
- 108 Velikosti a montážní údaje

Provedení dveří

-  Falcové oblá hrana
-  Falcové ostrá hrana
-  Bezfalcové

Duradecor hladký

-  Bílý RAL 9016
-  **NOVINKA.** Bílý RAL 9010
-  Bütte bílá
-  Světle šedá RAL 7035
-  Prachově šedá RAL 7037
-  Francouzský buk

Duradecor Ultramatt, Břidlice, Plátno

-  Bílá
-  Hnědošedá Taupe
-  Prachová šedá
-  Antracitová šedá
-  Černá

Struktura Duradecor

-  Šedý dub
-  Divoký dub
-  Kartáčovaná bílá
-  Kartáčovaná pinie
-  Kartáčovaný dub solný
-  Kartáčovaný modřín světlý
-  Dub alpský
-  Dub severský
-  Dub přírodní
-  Dub bílý
-  **NOVINKA.** Dub černý

Lak / lak matný

-  Dopravní bílá RAL 9016
-  Čistě bílá RAL 9010
-  Světle šedá RAL 7035
-  Hnědošedá RAL 7048
-  Prachově šedá RAL 7037
-  antracitová šedá RAL 7016
-  Černá RAL 9005

RAL dle volby (ne pro matný lak)

Dřevěná dýha

-  Kan. Javor matný
-  Buk matný
-  Bělený dub matný
-  Dub sukatý matný
-  Limba matná
-  Sapeli matný
-  Buk jádrový matný
-  Am. Třešeň matná
-  Am. Ořech matný
-  Evropský dub matný
-  Divoký dub matný
-  Dub kouřový matný



Falcové, jednokřídle



Falcové, dvoukřídle



Bezfalcové, jednokřídle



Bezfalcové, dvoukřídle

Všechny dveře s hladkým povrchem Duradecor, bílý lak RAL 9016

Provedení dveří



Bezřalčové



**Lak /
lak matný**



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Lak v černé barvě
RAL 9005, vložka
z dřevěné dýhy v barvě
dub sukatý matný



Lak v barvě hnědošedá
Taupe RAL 7048, vložka
s povrchem Duradecor
v barvě šedý dub



Lak v černé barvě
RAL 9005, vložka
v barvě prachová šedá
RAL 7037



Lak v barvě dopravní
bílá RAL 9016, vložka
z matovaného skla



Lak v barvě prachová
šedá RAL 7037, vložka
s povrchem Duradecor
Plátno v barvě prachová
šedá RAL 7037



Lak v barvě světle šedá
RAL 7035, vložka
s lakem v barvě černá
RAL 9005



Prohlubeň ve dveřním křídle nahrazuje madlo dveří.

DesignLine Stripe 15

Povrch Duradecor

Provedení dveří



Falcové ostrá hrana



Bezfalcové



Duradecor hladký



Bílý lak RAL 9016



Prachově šedá RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Prachově šedá
RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Bílý lak RAL 9016



**Vzhledově stejné
skleněné dveře
GrooveGlass 15 / 5**
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé
bezpečnostní sklo)
s matovaným motivem
(sítotisk), šířka pruhů
5 mm



Díky vytlačeným drážkám poutá pozornost

Provedení dveří



Falcové oblá hrana



Falcové ostrá hrana



Bezfalcové



Duradecor hladký



Bílý lak RAL 9016



NOVINKA. Bílý lak RAL 9010



Bütte bílá



Světle šedá RAL 7035



Prachově šedá RAL 7037



Francouzský buk



Struktura Duradecor



Šedý dub



Divoký dub



Kartáčovaná bílá



Kartáčovaná pinie



Kartáčovaný dub solný



Kartáčovaný modřín světlý



Dub alpský



Dub severský



Dub přírodní



Dub bílý



NOVINKA. Dub černý



**Lak /
lak matný**



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Plain 14-7
Duradecor bílý lak
RAL 9016




Plain 23-7
Duradecor bílý lak
RAL 9016



Plain 27-7
Lak v barvě dopravní bílá
RAL 9016 s černými
aplikacemi, kování dveří
black.edition





Plain 14-7
Duradecor prachová šedá
RAL 7037



Plain 23-7
Lak v černé barvě
RAL 9005



Vzhledově stejné skleněné
dveře **v loftovém
designu 1-5**
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černými liniemi
(strukturovaný lak)



Moderní a exkluzivní vzhled dveří díky aplikacím ve
4 provedeních: ušlechtilá ocel, černá, bronz nebo zlato

DesignLine Groove / Line / Brisk

Povrchy Duradecor, lak, dřevěná dýha

Provedení dveří



Falcové oblá hrana
(pouze DesignLine Groove a Line)



Falcové ostrá hrana



Bezfalcové



Duradecor hladký
(pouze DesignLine Brisk)



Bílý lak RAL 9016



Prachově šedá RAL 7037



Struktura Duradecor
(pouze DesignLine Brisk)



Divoký dub



Dub alpský



Dub severský



Dub přírodní



**Lak /
lak matný**



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Dřevěná dýha
(pouze DesignLine Brisk)



Kan. Javor matný



Buk matný



Bělený dub matný



Dub sukatý matný



Limba matná



Sapeli matný



Buk jádrový matný



Am. Třešeň matná



Am. Ořech matný




Evropský dub matný



Divoký dub matný



Dub kouřový matný



Groove 15



DesignLine Groove s drážkou V o šířce 4,5 mm



NOVINKA. Line 15



NOVINKA. DesignLine Line s drážkou U o šířce 9 mm



NOVINKA. Brisk 15



NOVINKA. DesignLine Brisk s černou drážkou V



**Groove / Line /
Brisk 13**




**Groove / Line /
Brisk 14**



**Groove / Line /
Brisk 15**



GrooveGlass 15 / 5
Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování) s čířým
motivem, šířka pruhů 5 mm



GrooveGlass 15 / 5
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným motivem
(síťotisk), šířka pruhů 5 mm



**Groove / Line /
Brisk 16**




**Groove / Line /
Brisk 19**



**Groove / Line /
Brisk 20**



GrooveGlass 20
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným motivem
(gravírování ve tvaru V)



GrooveGlass 20
Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování) s čířým
motivem



**Groove / Line /
Brisk 21**



**Groove / Line /
Brisk 22**



**Groove / Line /
Brisk 23**



**Groove / Line /
Brisk 27**



**Groove / Line /
Brisk 29**

Všechny dřevěné dveře lakované, dopravní bílá RAL 9016

DesignLine Groove / Line / Brisk

Povrchy Duradecor, lak, dřevěná dýha



GrooveGlass 29
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným
motivem (pískování)



GrooveGlass 29 Black
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černými liniemi
(strukturovaný lak)



**Groove / Line /
Brisk 31**



GrooveGlass 31 Black
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černými liniemi
(strukturovaný lak)



**Groove / Line /
Brisk 34**



GrooveGlass 50 Black
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černými liniemi
(strukturovaný lak)



**Groove / Line /
Brisk 51**



GrooveGlass 51
Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, sítotisk) s čířým
motivem



**Groove / Line /
Brisk 53**



**Groove / Line /
Brisk 54**



**Groove / Line /
Brisk 88**



**Groove / Line /
Brisk 89**



**Groove / Line /
Brisk 92**



**Groove / Line /
Brisk 95**



**NOVINKA. Groove /
Line / Brisk 99**

Všechny dřevěné dveře lakované, dopravní bílá RAL 9016



Groove / Line /
Brisk 39




Groove / Line /
Brisk 44



Groove / Line /
Brisk 49



Groove / Line /
Brisk 50



GrooveGlass 50
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným
motivem (pískování)



NOVINKA. Groove /
Line / Brisk 58



NOVINKA. Groove /
Line / Brisk 59



Groove / Line /
Brisk 78



Groove / Line /
Brisk 85



GrooveGlass 85
Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování) s čířým
motivem



Groove / Line /
Brisk 101



Groove / Line /
Brisk 102



Groove / Line /
Brisk 103



Groove / Line /
Brisk 104



Groove / Line /
Brisk 107

DesignLine Rail

Povrchy Duradecor, lak

Provedení dveří



Falcové oblá hrana



Falcové ostrá hrana



Bezfalcové



Duradecor hladký



Bílý lak RAL 9016



NOVINKA. Bílý lak RAL 9010



Bütte bílá



Světle šedá RAL 7035



Prachově šedá RAL 7037



Francouzský buk



Rail 1
Číré sklo
(Clear nebo Clear white)



Rail 2
Matované sklo
(satinované sklo nebo
sítotisk)



Rail 1
Sklo s motivem



**Duradecor Ultramatt,
Břidlice, Plátno**



Bílá



Hnědošedá Taupe



Prachová šedá



Antracitová šedá



Černá



Struktura Duradecor



Šedý dub



Divoký dub



Kartáčovaná bílá



Kartáčovaná pinie



Kartáčovaný dub solný



Kartáčovaný modřín světlý



Dub alpský



Dub severský



Dub přírodní



Dub bílý



NOVINKA. Dub černý



**Lak /
lak matný**



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016




Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)


Skla s motivem




Gisa




Gropus
Matovaná skleněná
plocha



GrooveGlass 15
Matovaná skleněná
plocha



Jil
Matovaná skleněná
plocha



GrooveGlass 29
Matovaná skleněná
plocha



Raff
Matovaná skleněná
plocha



Wave
Matovaná skleněná
plocha

Provedení dveří



Bezrámcové



Duradecor hladký



Bílý lak RAL 9016



NOVINKA. Bílý lak RAL 9010



Bíle bílá



Světle šedá RAL 7035



Prachově šedá RAL 7037



Francouzský buk



**Duradecor Ultramatt,
Břidlice, Plátno**



Bílá



Hnědošedá Taupe



Prachová šedá



Antracitová šedá



Černá



**Lak /
lak matný**



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Palladio 1
Čiré sklo



Palladio 1
Matné sklo



Palladio 1
Loft-Design 1 – 5



Palladio 1
Loftový design 2 – 5



Palladio 1
Loftový design 3 – 5

ClassicLine Carolina pouze dle německé normy DIN

Povrch lak

Provedení dveří



Falcové oblá hrana



Lak /
lak matný



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Carolina 1



Carolina 1
S výřezem pro světlo
Lugano



Carolina 2



Carolina 2
S výřezem pro světlo
LA 2



Carolina 4



Carolina 4
S výřezem pro světlo
LA, přičky 2 / 3



Kvalitní kazetové rámy vznikají vylišováním
profilováním v dveřním křídle



Carolina 5

Všechny dveře lakované, dopravní bílá RAL 9016

Provedení dveří



Falcové oblá hrana



Falcové ostrá hrana



Bezfalcové



Duradecor hladký



Bílý lak RAL 9016



NOVINKA. Bílý lak RAL 9010



Bütte bílá



Světle šedá RAL 7035



Prachově šedá RAL 7037



Francouzský buk



**Lak /
lak matný**



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Georgia 1



Georgia 2
S výřezem pro světlo



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
S výřezem pro světlo



Georgia 5



Profilovaná lišta je podle tradiční stolařské technologie vložena do prohlubně v dveřním křídle.

Všechny dveře lakované, dopravní bílá RAL 9016

ClassicLine Montana

Povrch lak

Provedení dveří



Falcové oblá hrana



Lak /
lak matný



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037



antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Montana 1
S výřezem pro světlo



Montana 2



Montana 3



Montana 4
S výřezem pro světlo




Montana 5



Montana 6
S výřezem pro světlo



Kvalitně vypracovaný rám



Montana 7
S výřezem pro světlo



Montana 8

Všechny dveře lakované, dopravní bílá RAL 9016

Provedení dveří



Falcové oblá hrana



**Lak /
lak matný**



Dopravní bílá RAL 9016



Čistě bílá RAL 9010



Světle šedá RAL 7035



Hnědošedá RAL 7048



Prachově šedá RAL 7037




antracitová šedá RAL 7016



Černá RAL 9005



RAL dle volby
(ne pro matný lak)



Kontura 1
S výřezem pro světlo LA



Kontura 2



Kontura 3
S výřezem pro světlo LA



Kontura 4



Kontura 5




Profily s frézovanými obrysy s naznačenou
drážkou V

Všechny dveře lakované, dopravní bílá RAL 9016

GlassLine

Více světla pro váš domov



Laserová technika

Tato technika opracování skla vás nadchne jemnými detaily a nuancemi. Hlubková technika vytváří fascinující kresbu, která ještě více umocní brilanci skleněných dveří.



Typ skla Clear

Tento typ skla vytváří u skleněných dveří decentní, zajímavý kontrast. Díky oxidu železa vzniká ve skle slabý „zelený odlesk“.



Pískování

Pokud preferujete individuální styl: Technika pískování vám do skleněného povrchu vykreslí jemné motivy. Povrch zušlechťený matováním s nanonátěrem zaručí méně otisků prstů.


Tip

Méně otisků prstů díky nanonátěru



Typ skla Clear white

Typ skla Clear white uchvátí téměř barevně neutrálním průhledem.



Sítotisk

Zde se snoubí design s maximálním zušlechťením povrchu: Povrch je zvláště odolný proti poškrábání a nečistotám a snadno se udržuje.


Tip

Zvláště nenáročná údržba



Jednovrstvé bezpečnostní sklo ESG

U všech skleněných dveří s motivy používáme jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) o tloušťce 8 mm. Tento typ skla kromě toho dodáváme v tónovaném nebo celoplošně matovaném provedení a také v atraktivním loftovém designu.



Gravírování

Gravírování na skleněných dveřích vzniká jemnou drážkou V. V závislosti na preferované průhlednosti se používá čiré nebo satínované sklo. Rýhování zaujme osobitými vzory, haptickými vlastnostmi a nezvyklou hrou světla, která vzniká při průchodu světla hranolem.



Laminované bezpečnostní sklo VSG

Tento typ skla o tloušťce 10 mm se skládá ze dvou tabulí, které jsou pevně spojeny barevnou nebo matovanou fólií.



Agesa

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným motivem
(laserová technologie)



Gropus

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s motivem
(gravírování)



Gropus

Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
satinované sklo)
s motivem (gravírování)



Jada

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným
motivem (pískování)



Jil

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným
motivem (pískování)



Jil

Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s čířým
motivem



Liko

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným
motivem (pískování)



Liko

Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování) s čířým
motivem



Privat

Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování) s čířým
motivem podle vlastního
výběru



Raff

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování, volitelně
sítotisk) s matovaným
motivem



Raff

Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování) s čířým
motivem



Wave

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s matovaným
motivem (pískování)



Wave

Matovaná skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo, pískování, volitelně
sítotisk) s čířým motivem



Břidlice

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s motivem digitálního
potisku v barvě černá,
antracitová šedá,
prachová šedá,
hnědošedá nebo bílá (obr.)



Plátno

Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s motivem digitálního
potisku v barvě černá,
antracitová šedá,
prachová šedá,
hnědošedá nebo bílá (obr.)

GlassLine

Více světla pro váš domov



Clear

Čirá skleněná plocha (jednovrstvé nebo laminované bezpečnostní sklo s vnitřní fólií)




Clear bronze

Tónovaná skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní sklo)



Clear grey

Tónovaná skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní sklo)



Dark grey

Tónovaná skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní sklo)



Master-Carré

Skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní sklo, Master-Carré)



Celoplošný sítotisk

Celoplošné matovaná skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní sklo, sítotisk)



Satinované sklo

Matovaná skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní satinované sklo)



Satinovaný vzhled

Matovaná skleněná plocha (laminované bezpečnostní sklo s vnitřní fólií)



White

Skleněná plocha (laminované bezpečnostní sklo) s barevnou vnitřní fólií



Black

Skleněná plocha (laminované bezpečnostní sklo) s barevnou vnitřní fólií



NOVINKA. Individuální motivy skla

Navrhněte si skleněné dveře s oblíbeným osobním motivem digitálního potisku. To dodá vašemu domovu osobitý styl. O různých možnostech se poraďte se svým dodavatelským partnerem Hörmann.



Loft-Design 1-1
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černým okrajem



Loft-Design 1-5
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černými liniemi



Loft-Design 2-5
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černými liniemi



Loft-Design 3-5
Čirá skleněná plocha
(jednovrstvé bezpečnostní
sklo) s černými liniemi



Loft-Design 1-1
Matovaná skleněná plocha
(satinované sklo) s černým
okrajem



Loft-Design 1-5
Matovaná skleněná plocha
(satinované sklo)
s černými liniemi



Loft-Design 2-5
Matovaná skleněná plocha
(satinované sklo)
s černými liniemi



Loft-Design 3-5
Matovaná skleněná plocha
(satinované sklo)
s černými liniemi



Loft-Design 1-1
Tónovaná skleněná plocha
Clear grey (jednovrstvé
bezpečnostní sklo)
s černým okrajem



Loft-Design 1-5
Tónovaná skleněná plocha
Clear grey (jednovrstvé
bezpečnostní sklo)
s černými liniemi




Loft-Design 2-5
Tónovaná skleněná plocha
Clear grey (jednovrstvé
bezpečnostní sklo)
s černými liniemi



Loft-Design 3-5
Tónovaná skleněná plocha
Clear grey (jednovrstvé
bezpečnostní sklo)
s černými liniemi

Duradecor hladký

Dlouhodobá odolnost



**Vysoká odolnost
proti nárazu**



**Ochrana hran
4Protect**

Povrch Duradecor maximálně odolný vůči nárazům je tou správnou volbou pro váš domov. Ať už v decentní bílé, moderní šedé, nebo útulných dekorech dřeva – zde spolehlivě najdete interiérové dveře podle svého vkusu. Bezfalcové a falcové dveře s ostrými hranami a povrchem Duradecor bílý lak, světle šedá, prachová šedá, Bütte bílá a bílý jasan jsou standardně vybavené kvalitní ochranou hran 4Protect.

- 1** Bílý RAL 9016
- 2** **NOVINKA.** Bílý RAL 9010
- 3** Bütte bílá
- 4** Světle šedá RAL 7035
- 5** Prachově šedá RAL 7037
- 6** Francouzský buk

Vyobrazené barvy a dekory nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Všechny údaje o barvách RAL odpovídají vzorníku RAL. **Nechte si poradit u svého partnera Hörmann.**

Struktura Duradecor


Charakteristická struktura dřeva



**Vysoká odolnost
proti nárazu**



**Ochrana hran
4Protect**



Tento povrch představuje stylové spojení smyslového zážitku, který evokuje surové dřevo, s komfortem snadné údržby. Textura dřeva je vylisovaná do dveřního křídla a zprostředkovává pocit charakteristické struktury dřeva. Bezfalcové dveře a falcové dveře s ostrými hranami s kartáčovaným strukturovaným povrchem Duradecor bílé barvy jsou standardně vybaveny kvalitní ochranou hran 4Protect.



- 1** Šedý dub*
- 2** Divoký dub*
- 3** Kartáčovaná bílá*
- 4** Kartáčovaná pinie
- 5** Kartáčovaný dub solný*
- 6** Dub alpský*
- 7** Dub severský*
- 8** Dub přírodní*
- 9** Dub bílý
- 10** **NOVINKA.** Dub černý


Vyobrazené dekory nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. **Nechte si poradit od svého prodejce Hörmann.**

* Také s podélným směrem dekoru

Duradecor Ultramatt, Břidlice, Plátno

Harmonicky sladěné povrchy a barvy

Ultramatt




Vysoká odolnost
proti nárazu



Ochrana hran
4Protect



Bez otisků
prstů



Tento zvláště elegantní povrch maximálně uchvátí na pohled i na dotek také náročné zákazníky. Povrch Ultramatt spojuje vysokou odolnost vůči otiskům prstů a jiným nečistotám s ušlechtilým hedvábně matným vzhledem v dosud nepřekonané matnosti.




1 Bílá

2 Hnědošedá Taupe

3 Prachová šedá

4 Antracitová šedá


5 Černá



Vyobrazené barvy a dekory nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

Nechte si poradit u svého partnera Hörmann.

Břidlice



Vysoká odolnost
proti nárazu



Ochrana hran
4Protect



Jen u firmy Hörmann



Tento strukturovaný povrch dobře zapadne do moderního a zároveň útulného designu bydlení. Kontrast světla a stínu na reliéfní struktuře působí velmi příjemně a přirozeně. Tato varianta se dodává také jako skleněné dveře.




6 Bílá

7 Hnědošedá Taupe

8 Prachová šedá

9 Antracitová šedá






10 Černá



Vyobrazené barvy a dekory nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

Nechte si poradit u svého partnera Hörmann.

Plátno



**Vysoká odolnost
proti nárazu**



**Ochrana hran
4Protect**

Povrch Plátno s jemnou plastickou strukturou zvlášť dobře ladí s odstíny dřeva a hodí se k náročnému, rustikálně modernímu stylu interiéru. Povrch je zároveň robustní a nenáročný na údržbu. Povrch Plátno nabízíme také jako skleněné dveře.

11 Bílá

12 Hnědošedá Taupe

13 Prachová šedá

14 Antracitová šedá

15 Černá

Vyobrazené barvy a dekory nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

**Nechte si poradit u svého
partnera Hörmann.**

Vzhledově stejné skleněné dveře



DesignLine Břidlice

v barvě černá, antracitová šedá, prachová šedá, hnědošedá Taupe (obr.) nebo bílá




GlassLine Břidlice

Čirá skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní sklo) s motivem digitálního potisku v barvě černá, antracitová šedá, prachová šedá, hnědošedá Taupe (obr.) nebo bílá



DesignLine Plátno

v barvě černá, antracitová (obr.), prachová šedá, hnědošedá Taupe nebo bílá



GlassLine Plátno

Čirá skleněná plocha (jednovrstvé bezpečnostní sklo) s motivem digitálního potisku v barvě černá, antracitová (obr.), prachová šedá, hnědošedá Taupe nebo bílá

Lak / lak matný

Lesklý barevný efekt a stylový mat



**Působivý
barevný lak**



RAL dle výběru
(matný lak nelze)

Rovnoměrně lakované dveře s dokonale opracovaným povrchem udělají z vašeho domova něco výjimečného: pro jedinečný vzhled obdržíte interiérové dveře Hörmann s brilantním barevným dojmem v každé barvě RAL podle vlastního výběru. Nebo můžete dveře vylepšit elegantním matným povrchem v našich matných lakovaných zvýhodněných barvách pro mimořádně stylový dojem prostoru. Přitom je rovnoměrně a jednotně lakované nejen dveřní křídlo, ale také zárubeň, včetně plynulého přechodu hran. Můžete se těšit ze zářivě nového pocitu domova.

Lak

- 1** Dopravní bílá RAL 9016
- 2** Čistě bílá RAL 9010
- 3** Světle šedá RAL 7035
- 4** Hnědošedá RAL 7048
- 5** Prachově šedá RAL 7037
- 6** Antracitová šedá RAL 7016
- 7** Černá RAL 9005

Matný lak

- 8** Dopravní bílá RAL 9016
- 9** Čistě bílá RAL 9010
- 10** Světle šedá RAL 7035
- 11** Hnědošedá RAL 7048
- 12** Prachově šedá RAL 7037
- 13** Antracitová šedá RAL 7016
- 14** Černá RAL 9005

Vyobrazené barvy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

Všechny údaje o barvách odpovídají vzorníku RAL. **Nechte si poradit od svého prodejce Hörmann.**



Přirozené, útulné, jedinečné – dřevěné dýhy Hörmann jsou vyrobeny z kvalitních a vybraných druhů dřeva a jsou skutečnými unikáty.

- 1** Kan. javor matný*
- 2** Buk matný*
- 3** Bělený dub matný*
- 4** Dub sukatý matný*
- 5** Limba matná*
- 6** Sapeli matný*
- 7** Buk jádrový matný*
- 8** Am. třešeň matná*
- 9** Am. ořech matný*
- 10** Evropský Dub matný*
- 11** Divoký dub matný*
- 12** Dub kouřový matný

Vyobrazené dýhy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. **Nechte si poradit u svého partnera Hörmann.**

* Také s příčným směrem dekoru



Dub kouřový matný,
Listello

Buk jádrový matný,
Quirin Q1

Buk jádrový matný,
Quirin Q2

Buk jádrový matný,
Quirin Q3

Variety dřevěných dýh

Listello


Tato příčná dýha s šířkou pruhů cca 18 – 28 mm působí velmi elegantně.

Quirin

Při kombinacích (Q1 – Q3) příčných textur a podélných textur mají dveře stylový vzhled.

Sady klik

Pro dřevěné dveře



Euro klika Pro kulatá
Ušlechtilá ocel matná



Euro klika Pro hranatá
Ušlechtilá ocel matná



NOVINKA. Euro klika Pro

- Moderní Euro klika Pro v kulatém nebo hranatém provedení
- Minimalistický vzhled dveří bez spodní rozety
- Třída zatížení 3 (objektová kvalita)
- Standardně s otvorem pro kliku z výroby pro obzvláště rychlou a snadnou instalaci
- Volitelně z ušlechtilé oceli nebo v černé barvě RAL 9005 black.edition (viz strana 88) nebo z mosazi (viz strana 91)

NOVINKA. Zamykání ProLock

1 Volitelné zamykání ProLock: integrováno prakticky neviditelně na vnitřní straně kliky, pro zajištění a odjištění dveří zevnitř přímo na kování, například na WC, v ložnici nebo koupelně, z protistrany možné nouzové otvírání.

2 Volitelné zamykání ProLockPlus: zámek na vnější straně kliky, k zavírání a otevírání dveří zvenku pomocí klíče, například pracovny, z protistrany možné nouzové otvírání.



Linea
Ušlechtilá ocel, leštěná

F



Linea
Ušlechtilá ocel matná

F



Basica 2
Ušlechtilá ocel matná

S P



Karee
Ušlechtilá ocel matná

S

Variety klikových a zámkových rozet

Sady kliky a zámku jsou prvkem, který má významný podíl na celkovém vzhledu vašich interiérových dveří. Společnost Hörmann nabízí různé varianty vyobrazených sad kliky:

S STANDARDNÍ ROZETA. Klikové a zámkové rozety o tloušťce cca 10 mm jsou nasazeny na dřevěném křídle.

F PLOCHÁ ROZETA. Tato plochá rozeta vystupuje pouze o 3 mm a dodává dveřím elegantní vzhled.

P ROZETA PLANAR. Rozety Planar jsou zapuštěny do dřevěného křídla, dokonale lícují s jeho povrchem a nadchnou především fanoušky designu.

Další nenápadný detail: Bez spodní rozety je design ještě úspornější, a tím i elegantnější.



S



F



P

Kování

Pro falcové dřevěné dveře



Falcové oblá hrana



Falcové ostrá hrana

→ Další informace najdete na straně 100.



Dozický zámek třídy I, čelo zámku v barvě niklového stříbra (standardní)



Dvoudílný pant V 3420 WF (standardní)



Třídílný pant V 4426 WF (volitelný)



Pant 3D VX 160 – 18 (volitelný)



Skrytý pant Pivota FX 2 60 3D (volitelný)



NOVINKA. STV Inclino 3D pant pro ocelové zárubně



Bezfaltové

→ Další informace najdete na straně 100.



Dozický zámek třídy I, čelo zámku v barvě niklového stříbra (standardní)



Magnetický zámek pro lehké a tiché zavírání dveří (volitelný)



NOVINKA. Magnetický komfortní zámek s výjimečně krátkým čelem zámku pro ještě decentnější vzhled dveří (volitelný)



Skrytý euro pant 3D AN (volitelný)



Skrytý pant 3D DX 61 (volitelný)



NOVINKA. STV Inclino 3D pant pro ocelové zárubně

Kování black.edition

V elegantní černé barvě

Pro fanoušky designu doporučujeme kování v ušlechtilé černé barvě. V kontrastu s bílými nebo šedými povrchy dodá naše **black.edition** vašim dveřím výrazný nádech exkluzivity.

Kontrastní hrana 4Protect

→ Další informace najdete na straně 101.

Těsnění zárubně

Dveřní panty

Sada kliky

Protiplech a střelka zámku



Sady klik pro dřevěné dveře



NOVINKA. Euro kliku Pro kulatá, black.edition
Černá, matná

S P



NOVINKA. Euro kliku Pro hranatá, black.edition
Černá, matná

S P

Kliku Euro Pro kulatou / hranatou obdržíte
volitelně také se zamykáním ProLock /
ProLockPlus (viz strana 84)



Karee black.edition
Černá, matná

S F



Linea black.edition
Černá, matná

S F P

S Standardní rozeta

F Plochá rozeta

P Rozeta Planar

→ Další informace najdete na straně 85.



Magnetický zámek black.edition
pro lehké a tiché zavírání dveří
(volitelný)



NOVINKA. Magnetický komfortní zámek black.edition s výjimečně
krátkým čelem zámku pro ještě
decentnější vzhled dveří (volitelný)



Skrutý euro pant 3D AN
black.edition v černé barvě
(volitelný)



Skrutý pant 3D DX 61 v černé
barvě (volitelný)



Třídílný pant V 4426 WF
black.edition v černé barvě
(volitelný)



Dvoudílný pant V 3420 WF
black.edition v černé barvě
(volitelný)



Kování posuvných dveří Slide
Compact black.edition

Kování black.edition

V elegantní černé barvě

Kování a sady kliky pro skleněné dveře



Sada kování Purista Combi, black.edition
Černá matná vč. magnetického zámku



Linea black.edition
Černá, matná



Karee black.edition
Černá, matná



Agita black.edition
Černá, s pneumatickou zavírací funkcí, maximální hmotnost dveřního křídla 60 kg




Agita Ultra black.edition
Černá, s hydraulickou zavírací funkcí, s nastavitelnou zavírací rychlostí, maximální hmotnost dveřního křídla 100 kg

Tyčová madla a zapuštěné mušle posuvných dveří



Pár tyčových madel Basic, kulatá, black.edition v černé barvě



Flat ploché madlo, black.edition v černé barvě



Zapuštěná mušle Rondell 3659, kulatá, black.edition
v černé barvě



Zapuštěná mušle Rondell 3657, oválná, black.edition
v černé barvě



Zapuštěná mušle 6403 (pouze pro skleněné dveře), hranatá, black.edition
v černé barvě



Designová zapuštěná mušle 3648 (pouze pro dřevěné dveře), čtvercová, black.edition
v černé barvě


NOVINKA. Mosazná kování dveří

Sady klik, panty a protiplechy

Kování pro bezfalcová dveřní křídla



NOVINKA. Magnetický komfortní zámek z mosazi s výjimečně krátkým čelem zámku pro ještě decentnější vzhled dveří (volitelný)



NOVINKA. Skrytý euro pant 3D AN mosaz (volitelný)



NOVINKA. Euro klika Pro kulatá

Mosaz

S **P**

S Standardní rozeta

P Rozeta Planar

→ Další informace najdete na straně 85.

Sady klik a kování dveří

Pro skleněné dveře



Linea

Ušlechtilá ocel matná, ušlechtilá ocel leštěná nebo EV1



Basica 3

Ušlechtilá ocel matná nebo EV1



Sada kování Aronda Combi

Ušlechtilá ocel matná, ušlechtilá ocel leštěná nebo EV1



Sada kování Purista Combi

Ušlechtilá ocel matná, ušlechtilá ocel leštěná nebo EV1



Sada kování Conica Combi

Ušlechtilá ocel matná nebo EV1



Sada kování Mina Combi

Ušlechtilá ocel matná, je nutné speciální provedení skleněných dveří



Sada kování Puristo S

Kašmírově šedá (viz obr.) nebo ušlechtilá ocel, volitelně se systémem zamykání dveří na klíče Smart2Lock

Zamykání Smart2Lock

Zamykáč mechanismus je elegantně integrován v kování a umožňuje zajištění a odjištění jednou rukou. Po zamčení není možné kliku dveří zmáčknout zvenčí ani zevnitř. Díky této inteligentní technice zamykání lze skleněné dveře zamknout bez klíče.




Leaf Light

Kašmírově šedá (viz obr.) nebo ušlechtilá ocel



Remote

Kašmírově šedá (viz obr.) nebo ušlechtilá ocel



Zvýšená zvuková izolace

Toužíte po klidných a světlých obytných a pracovních místnostech? Pak vám doporučujeme volitelnou výbavu pro skleněné křídlové dveře Clear, laminované bezpečnostní satinované sklo o tloušťce 11 mm a spouštěcí podlahové těsnění. Můžete se těšit na dveře s tlumením hluku až 32 dB (odpovídá třídě zvukové izolace SK 1).

Panty kyvných dveří

Pro skleněné dveře



Panty kyvných dveří

Pro všechny skleněné dveře obdržíte volitelně také závěsy pro výkyvné dveře. Ty umožňují otvírání dveří na obě strany. To je obzvlášť praktické v omezených prostorách. Montáž výkyvných dveří je možná v průchozí zárubni nebo přímo na zdi.



Agita

Ušlechtilá ocel, matná, s pneumatickou zavírací funkcí, maximální hmotnost dveřního křídla 60 kg



Agita Ultra

Ušlechtilá ocel, matná, s hydraulickou zavírací funkcí, s nastavitelnou zavírací rychlostí, maximální hmotnost dveřního křídla 100 kg

Kování dveří a madla

Pro posuvné dveře

Systém posuvných dveří Slide Compact



Profil systému posuvných dveří Slide Compact standardně dodáváme v provedení ušlechtilá ocel matná (obr. vlevo) a volitelně v provedení černá matná (obr. uprostřed) nebo bílá (obr. vpravo).



Systém posuvných dveří Slide Compact s doplňkovým dorazovým sloupkem (v barvě ušlechtilé oceli) pro jednokřídlé dveře posouvané před stěnou

Systém posuvných dveří v zárubni



Díky kartáčovému těsnění na dveřním křídle (obr. vlevo) a náběžnému těsnění v zárubni (obr. vpravo) vám posuvné dveře s typem zárubně C posouvané před stěnou poskytují optimální ochranu před pachy, hlukem a průvanem – tak se ve svém domově budete cítit ještě lépe.



U posuvných dveří do pouzdra vám vyskakovací madlo umožní vytáhnout dveřní křídlo pouhým stiskem tlačítka úplně zasunuté do stěny a zavřít dveře.

Zapuštěná mušle pro dřevěné a skleněné dveře



Zapuštěná mušle 6402 pouze pro dřevěné dveře, oválná, ušlechtilá ocel matná



Zapuštěná mušle 6403 pouze pro skleněné dveře, hranatá, v barvě ušlechtilé oceli



Designová zapuštěná mušle 3649 pouze pro dřevěné dveře, oválná, ušlechtilá ocel matná



Zapuštěná mušle FSB 4212, oválná, ušlechtilá ocel matná nebo hliník




Zapuštěná mušle FSB 4251, obdélníková, upevnění na zatlačení, ušlechtilá ocel matná




Zapuštěná mušle FSB 4250, upevnění na zatlačení, pouze pro dřevěné dveře, ušlechtilá ocel matná



Zapuštěná mušle FSB 4252, kulatá, upevnění na zatlačení, ušlechtilá ocel matná



Zapuštěná mušle FSB 4253, čtvercová, upevnění na zatlačení, ušlechtilá ocel matná



Zapuštěná mušle Norma 3657, oválná, ušlechtilá ocel matná




Zapuštěná mušle Rondell 3659, kulatá, matný nikl


Týčová madla pro dřevěné a skleněné dveře



Pár tyčových madel Basic, kulatá, ušlechtilá ocel matná




Flat ploché madlo, ušlechtilá ocel matná




Pár tyčových madel Basic, hranatá, ušlechtilá ocel matná



Pár tyčových madel U-Grip, kulatá, ušlechtilá ocel matná



Pár tyčových madel U-Grip, hranatá, ušlechtilá ocel matná



Kombinace tyčových madel Combi, ploché madlo

Výřezy prosklení, boční díly, horní nadsvětlíky


Pro dřevěné dveře

Výřezy prosklení pro dřevěné dveře ProLine


Zasklívací lišty




DIN



LA 5



LA 9




LA 10



Profil 0: standardní profil u otočných dveří



Profil 26: volitelný profil u otočných dveří



LA 11



LA 24 středový



LA 27



LA Pure



Profil 28: standardní profil u posuvných dveří



Profil 46: profil lícující s plochu křídla dveří

Boční díly

Horní nadsvětlíky




Jednokřídlé, 1 boční díl



Jednokřídlé, 2 boční díly












Jednokřídlé, 1 horní díl, volitelně také s nadsvětlíkem



Dvoukřídlé, 1 horní nadsvětlík

Prosklení pro výřezy pro světlo



Druhy skla

- 1 Artista čiré
- 2 Chinchilla bílé
- 3 Ledové sklo bílé
- 4 Gothik bílé
- 5 Pave bílé
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 bílé
- 8 Uadi bílé
- 9 Laminované bezpečnostní sklo Clear
- 10 Laminované bezpečnostní sklo Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, motiv, čiré
- 15 GrooveGlass 15 / 10, motiv, matné

Konstrukce dveří a zárubní*

Kvalitní truhlářské provedení pro vysoké nároky



Krásný vzhled díky přesnému slícování a snadné montáži rohového spoje 1

Špaletová deska zárubně

- Šroubované rohové spoje se spojkou zárubně
- Se snadným dodatečným seřízením
- Vysoká pevnost dotažení

Obložení

- Celokovové šroubové spoje
- Vynikající pevnost dotažení
- Přímé rozložení tlaku na spojované plochy
- Žádné viditelné otvory v obložení

Vysoká tvarová stabilita díky robustní konstrukci zárubně 2

- Rám zárubně o tloušťce 25 mm
- Špaletová deska zárubně s povrchem Duradecor
- Vnitřní strana špaletové desky s melaminovou povrchovou úpravou
- Límce zárubně z MDF

A Rádus hrany 3 mm

B Stěnové napojení
16 mm
23 mm (volitelně)

C Šířka límce zárubně
60 mm
70 mm (volitelně s povrchem Duradecor, bílý lak)
80 mm

* U provedení ProLine, DesignLine, ClassicLine a GlassLine

Trvale tiché zavírání díky kvalitnímu těsnění **3**

- Dvoukomorový systém
- Přesně přiléhá k dveřnímu křídlu
- Dobré tlumicí vlastnosti
- **NOVINKA.** Nepropouští světlo

Větší bezpečnost díky odolnému standardně montovanému protiplechu **4**


- Pohyblivá zadní krytka
- Šestinásobné šroubení
- Zamykání na dva západy
- Možnost dodat sady pro přestavbu

Hybridní závěsová kapsa brání sedání dveří **5**

- Nosnost 80 kg
- Zesílené uložení kov – plast
- Čtyřnásobné šroubení do rámu zárubně
- Vodicí pouzdra až k přední hraně obložení
- Pro dřevěné i skleněné dveře

Vysoká stabilita díky dveřnímu křídlu s rámovou konstrukcí **6**

- Vnitřní dveře s rámovou konstrukcí v rozměru 70 mm
- Na straně závěsů a zámku



Provedení dveří a zárubní

Individuální design a funkce



Falcové provedení s oblými hranami

Kdo si potrpí na harmonický celkový dojem, rozhodne se pro toto provedení: dveřní křídlo doléhá na zárubeň a imponuje oblými hranami, což dohromady vytváří harmonický vzhled. Vzhled falcových dveří s oblými hranami nabízíme u všech dřevěných dveří kromě DesignLine Stripe 15 a ClassicLine Montana.

Falcové provedení s ostrými hranami

Pokud se vám líbí vzhled s přímými liniemi, doporučujeme vám toto provedení. Dveřní křídlo dobře přiléhá a má tvarově krásnou, ostrou hranu. Nabízíme je u všech dřevěných dveří, kromě ClassicLine Carolina. U povrchů Duradecor s ochranou hran 4Protect a u lakovaného povrchu vás toto provedení osloví perfektním vzhledem bez patrných přechodů.

Bezfalcové provedení


Chcete mít doma dveře s exkluzivním vzhledem a skoro dokonale líčujícím přechodem k zárubni? Pak vám doporučujeme bezfalcové dveřní křídlo, které skvěle harmonuje s moderním stylem bydlení. Toto provedení nabízíme u všech dřevěných dveří, kromě ClassicLine Carolina. U povrchů Duradecor s ochranou hran 4Protect a u lakovaného povrchu vás toto provedení nadchne perfektním vzhledem bez patrných přechodů.




Ochrana hran
4Protect




Ochrana hran
4Protect



Vodorovný řez dveřním křídlem



Vodorovný řez dveřním křídlem



Vodorovný řez dveřním křídlem



Ochrana hran 4Protect

**Čtyřnásobná ochrana hran
přesvědčuje působivými
vlastnostmi:**

1. Vysoká odolnost proti nárazu
2. Vysoká odolnost proti oděru
3. Vysoká odolnost proti poškrábání
4. Vzhled bez nápadných přechodů,
tzn. že na rozdíl od běžných
dveří nenarušuje kvalitní vzhled
tzv. tužková spára.



Falcové provedení s ostrými hranami



Bezfacové provedení

Kontrastní hrana 4Protect

Kontrastní hrana 4Protect v 6 barvách dodá dřevěným dveřím
s povrchem Duradecor nádech exkluzivity.



Černá



Antracit



Prachová šedá



Bílá



Světle šedá



Hnědošedá Taupe

Provedení dveří a zárubní

Individuální design a funkce



Voštinová vložka

Díky voštině získáte tvarově stálou vložku dveří, která přesvědčí poměrem cena / výkon.



Žebrovaná dřevotříska

Vložka dveří se skládá z jednotlivých vzájemně optimálně uspořádaných dutinek. Díky tomu je dveřní křídlo zvláště stabilní a vhodné pro vysoké zatížení.



Dutinková dřevotříska

Celoplošná výplň s horizontálně probíhajícími dutinkami dodává dveřním křídům vysokou plošnou stabilitu. Tyto kvalitní interiérové dveře jsou vhodné pro ještě vyšší zatížení.



Plná dřevotříska

Kvalitní masivní dveřní křídla s plnou dřevotřískovou výplní vynikají nejvyšší pevností a jsou vhodná pro zvláště vysoké zatížení. Dveře s výřezy pro prosklení jsou standardně dodávány s plnou dřevotřískovou výplní.



Obvodová zárubeň

S oblými hranami



Obvodová zárubeň

S ostrými hranami
(pouze pro lakovaný povrch)



Obvodová zárubeň

S profilováním pro ClassicLine Georgia a Carolina



Bloková zárubeň

K montáži v otvoru, resp. **slepý rám** k montáži před stěnou



Rám dveří 90°

Pokud si u vzhledu dveří potrpíte na obzvláště rovné linie, doporučujeme rám dveří s 90°. Na rozdíl od zárubně se zkoseným řezem má zde obložení zárubně svislé stykové hrany. Především v kombinaci s klasickými dveřními motivy se tak vytváří harmonický celkový vzhled.

Ocelová zárubeň VarioFix

Perfektní kombinace designu, robustnosti a trvanlivosti

Kvalitní design

Ocelová zárubeň VarioFix je v rohových spojkách kvalitně svařená a zbroušená do roviny, takže v rohové oblasti nejsou patrné žádné řezy. Stabilní konstrukce zaručuje, že bezfalcové dveře budou mít jednotný rozměr mezery, protože se zárubeň vrat po montáži nemůže pohnout.

Perfektní kombinace

Ocelová zárubeň s rozměrem pohledové části 55 mm na obou stranách perfektně ladí s jinými dřevěnými zárubněmi. Zárubeň VarioFix je sladěná s našimi bíle lakovanými dveřními křídly a bíle lakovaným povrchem Duradecor a dodáváme ji v provedení dopravní bílá RAL 9016 s bílým profilem těsnění nebo v barvě RAL podle volby. Zárubeň lze kombinovat se skleněnými nebo dřevěnými dveřními křídly.

Zvlášť trvanlivá

Díky kvalitnímu práškovému lakování zvládne zárubeň také srážku s dětským autíčkem nebo vysavačem a případné poškození povrchu se dá snadno opravit. Zárubní vrat neublíží ani voda při vytírání nebo důkladné čištění.

Rychlá montáž

Ocelovou zárubeň VarioFix je možné stejně jako dřevěnou zárubeň namontovat bez šroubení pomocí dvousložkové pěny do všech typů stěn. Oproti běžným ocelovým zárubním to znamená až 50% úsporu času při montáži. Pro ocelovou zárubeň VarioFix nejsou tolerance stěnových prvků do 20 mm žádným problémem. Rozdílné tloušťky stěn u renovací nebo novostaveb se snadno vyrovnají pomocí nastavitelného ozdobného falce.



Zárubeň Zeroline

Čisté linie pro moderní koncepty obytných prostor



Krása neviditelného

Kdo klade důraz na čisté linie a ocení moderní, puristický design, učiní se zárubní Zeroline přesně to správné rozhodnutí. Minimalistický vzhled přesvědčí: stěna a dveřní křídlo vzájemně líčují, zárubňová konstrukce je s pohledovou částí zárubně měřící pouhé 2 mm téměř neviditelná a závěsy jsou skrytě uloženy. Tato kombinace dveřního křídla a zárubně dokonale odpovídá náročným požadavkům na design.

Zárubeň se standardní tkaninou

Zárubeň je vybavena standardní tkaninovou páskou, které se začistí omítkou a zamezuje tvorbě trhlin. Tím je zárubeň kompletně integrována do stěny.

Soklové lišty líčující s plochou

K zárubni můžete objednat vhodné soklové lišty, na které lze přímo natáhnout omítku. Tak je možné soklové lišty integrovat do stěny také tak, že líčují s plochou.

Popis vybavení

- Bezfalcové dveřní křídlo
- Tloušťka dveřního křídla 40 mm
- Skryté panty
- Magnetický zámek


Barvy / povrchy

- Dopravní bílá RAL 9016
- Černá RAL 9005
- Hliník eloxovaný


Doporučené stavební rozměry

Max. výška: 2250 mm

Max. šířka: 1250 mm



Díky doplňkovému použití flexibilní textilie je zamezeno tvorbě trhlin v omítkě.



Vodorovný řez bezfalcovými dveřmi

Reverzní dřevěné dveře

Pro vzhled dveří lícujících s plochou na straně chodby

Otvírá se skrz zárubeň do další místnosti

Kladete-li důraz na vzhledově stejné dveře na straně chodby téměř lícujících s plochou a dveře se mají otvírat skrz zárubeň do místnosti za ní – a nikoliv, jak je zvykem, do chodby – pak doporučujeme naše dveře s reverzním otevíráním (viz obr. vpravo dole).

Elegantní vzhled

Skryté panty podtrhují minimalistický moderní vzhled dveří.

Lze dobře kombinovat

Díky stejnému vzhledu dveřního křídla a zárubně s přechodem téměř lícujícím s plochou lze dveře s reverzním otevíráním velmi dobře kombinovat s bezfalcovými dveřmi ve stejné místnosti, resp. chodbě. Tím je dosaženo harmonicky sladěného a útulného celkového vzhledu.


Popis vybavení

- Bezfalcové dveřní křídlo se skrytým falcem
- Tloušťka dveřního křídla 40 mm
- Skryté panty
- Magnetický zámek
- Omezovač úhlu otevření

Doporučené stavební rozměry

Max. výška: 2489 mm

Max. šířka: 1174 mm



Dveře s reverzním otevíráním (DIN levé) se otvírají do místnosti **1** a běžně otvíravé bezfalcové dveře (DIN pravé) se otvírají do chodby **2**.

Funkční a objektové dveře

Pro větší komfort a bezpečnost

Klimatické a vchodové dveře do bytu

	WET systém 1 ¹⁾	WET systém 2	WET systém 3
Tloušťka dveří cca	40 mm	46 mm	52 mm
Max. rozměry	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm ²⁾
Zavírač dveří s ramínkem	○	○	○
Zavírač dveří integrovaný v kluzné liště	○	○	○
Zárubeň VarioFix	○	○	○
 Klimatická třída 3	●	●	●
 Třída zvukové izolace 1	●	-	-
 Třída zvukové izolace 2	-	●	-
 Třída zvukové izolace 3	-	●	●
 Bezpečnostní vybavení RC2	-	○	○
 Bezpečnostní vybavení RC3	-	-	●

● = standardní výbava ○ = volitelná výbava

Protipožární dveře / kouřotěsné dveře

	Kouřotěsné dveře ³⁾	T30 / EI ₂ 30 Protipožární dveře ⁴⁾	T30 Garážové spojovací dveře	T90 / EI ₂ 90 Protipožární dveře ⁵⁾
Tloušťka dveří cca	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Max. rozměry	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Zavírač dveří s ramínkem	○	●	○	●
Zavírač dveří integrovaný v kluzné liště	●	○	●	○
 T30 / EI ₂ 30 Bránící šíření požáru	-	●	●	-
 T90 / EI ₂ 90 Odolnost proti ohni	-	-	-	●
 Protikouřová ochrana	●	○	●	○
 Klimatická třída 2	-	●	-	●
 Klimatická třída 3	○	○	●	○
 Třída zvukové izolace 1	○	○	●	○
 Třída zvukové izolace 2	●	○	○	○
 Třída zvukové izolace 3	○	○	○	-
 Bezpečnostní vybavení RC2	○	○	●	○
 Bezpečnostní vybavení RC3	-	-	○	○

● = standardní výbava ○ = volitelná výbava

¹⁾ Pouze ProLine

²⁾ U RC3: 2235 × 1110 mm

³⁾ Pouze ProLine, další provedení dveří na vyžádání

⁴⁾ Pouze pro ProLine, Groove, Line, Plain a ClassicLine Kontura

⁵⁾ Pouze pro ProLine Duradecor



Dveřní kukátko 1

Díky volitelnému dveřnímu kukátku vždy vidíte, kdo stojí před dveřmi vašeho bytu, aniž byste je museli otevřít.

Elektrický otvírač 2

Pomocí volitelného elektronického otvírače můžete dveře jednoduše otvírat spínačem instalovaným v bytu.

Vybavení zámku 3

Volitelně jako automatický zámek nebo automatický otvírač dveří

Bezpečnostní kování 4

Volitelně jako dlouhý štítek / rozeta ES 1 nebo dlouhý štítek / dlouhý štítek ES 2

Zavírač dveří s ramínkem 5

Standardně nebo volitelně u jednokřídlých dveří (podle provedení)

Zavírač dveří integrovaný v kluzné liště 6

Standardně nebo volitelně u jednokřídlých a dvoukřídlých dveří (podle provedení)

Protipožární klika 7

(profilová cylindrická vložka není součástí dodávky)
Standardně z černé umělé hmoty nebo volitelně s klikou z ušlechtilé oceli

Pohon zámku SmartKey 8

Dodává se v bílé nebo stříbrné barvě, včetně dálkového ovladače HSE 4 SK BS s tlačítky s nápisy

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy

Pro dřevěné dveře

Pro dřevěné dveře je ČSN norma možná, velikosti a montážní údaje k dispozici u autorizovaných prodejců.

Dveřní křídlo

- Tloušťka cca 40 mm, resp. 45 mm (u dveří s dřevěnou dýhou)
- Rámová konstrukce z masivního dřeva / dřevěného materiálu s dodatečným zesílením rámu, dole lze zkrátit o 25 mm
- U dvoukřídlých dveří: provedení s protifalcem¹⁾
- Klimatická třída 1
- Skupina zatížení N až S (podle provedení)
- Připravené k zavěšení podle DIN 18101
- Vhodné pro dřevěnou obvodovou zárubeň nebo normovanou zárubeň z oceli

Zárubeň vrat


- S možností seřízení podle tloušťky stěny o – 5 mm / +15 mm resp. – 5 / + 10 mm (u dveří s dřevěnou dýhou)
- Z výroby natažené těsnění, řezané na úkos

Rozměry zárubně


- A** Rádus hrany 3 mm
- B** Stěnové napojení
- 16 mm
 - 23 mm
- C** Šířka límce zárubně
- 60 mm
 - 70 mm²⁾
 - 80 mm
 - 100 mm
- D** Špaletová deska zárubně
- 25 mm

Svislý řez

Falcové



Bezfalové



1 Doporučený stavební rozměr, výška

2 otvor stěny

3 Vnější rozměr dveřního křídla

4 Rozměr dveřního křídla ve falcu

5 Světlý průchozí rozměr


6 Rozměr zárubně v polodrážce

7 Rozměr vyložení zárubně

8 Vnější rozměr obložení U 60 mm obložení (u obložení 80 mm + +20 mm)

	1875	2000	2125	2250
1	1880	2005	2130	2255
2	1860	1985	2110	2235
3	1847	1972	2097	2222
4	1847	1972	2097	2222
5	1843	1968	2093	2218
6	1856	1981	2106	2231
7	1868	1993	2118	2243
8	1916	2041	2166	2291

Provedení zárubně




¹⁾ U motivů Carolina s dorazovou lištou

²⁾ Dodává se pouze s ohraňením u stěny v rozsahu 23 mm


³⁾ Pouze u dveřních motivů Carolina

Vodorovný řez – jednokřídle

Falcové




Bezfalové




1	Doporučený stavební rozměr, šířka		625	750	875	1000	1125	1250
2	otvor stěny		635	760	885	1010	1135	1260
3	Vnější rozměr dveřního křídla	Falcové	610	735	860	985	1110	1235
		Bezfalové	584	709	834	959	1084	1209
4	Rozměr dveřního křídla ve falcu		584	709	834	959	1084	1209
5	Světlý průchozí rozměr		564	689	814	939	1064	1189
6	Rozměr zárubně v polodrážce		591	716	841	966	1091	1216
7	Rozměr vyložení zárubně		614	739	864	989	1114	1239
8	Vnější rozměr obložení		711	836	961	1086	1211	1336

Vodorovný řez – dvoukřídle

Falcové



Bezfalové



1	Doporučený stavební rozměr, šířka		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2	otvor stěny		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Světlý průchozí rozměr		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Rozměr zárubně v polodrážce		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	Rozměr vyložení zárubně		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	Vnější rozměr obložení		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9	Vnější rozměr dveřního křídla Průchozí křídlo	Falcové	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		Bezfalové	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10	Vnější rozměr dveřního křídla Pevné křídlo s dorazovou lištou ³⁾	Falcové	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		Bezfalové	597	597	722	847	847	972	1097	1222
11	Vnější rozměr dveřního křídla Pevné křídlo s proti falcem	Falcové	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		Bezfalové	610	610	735	860	860	985	1110	1235


Rozměry v mm

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy


Zárubeň Zeroline

Pro dřevěné dveře je ČSN norma možná, velikosti a montážní údaje k dispozici u autorizovaných prodejců.


Svislý řez křídlem dveří
s dorazem natupo




Vodorovný řez křídlem bezfalcových dveří




Svislý řez dveřním křídlem
s reverzním otevíráním



Vodorovný řez s dveřním křídlem s reverzním otevíráním



Kótování zárubně Zeroline



1	Doporučený stavební rozměr, šířka	750	875	1000	1125	921	1045
2	otvor stěny	760	885	1010	1135	931	1055
3	Vnější rozměr dveřního křídla ¹⁾	663	788	913	1038	834	958
4	Rozměr zárubně v polodrážce ¹⁾	670	795	920	1045	841	965
5	Světlý rozměr zárubně ¹⁾	646	771	896	1021	817	941
6	Světlý průchozí rozměr ¹⁾	610	735	860	985	781	905
1	Doporučený stavební rozměr, výška	2000	2125	2250	2026	2151	
2	Otvor ve stěně do OFF	2005	2130	2255	2031	2156	
3	Vnější rozměr dveřního křídla ²⁾	1949	2074	2199	1975	2100	
4	Rozměr zárubně v polodrážce do OFF ²⁾	1960	2085	2210	1986	2111	
5	Světlý průchozí rozměr do OFF ²⁾	1948	2073	2198	1974	2099	

Všechny rozměry pro zárubeň Zeroline s křídlem bezfalcových dveří

¹⁾ U zárubně Zeroline s dveřním křídlem s reverzním otevíráním – 6 mm

²⁾ U zárubně Zeroline s dveřním křídlem s reverzním otevíráním – 3 mm


Rozměry v mm

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy


Reverzní dřevěné dveře

Pro dřevěné dveře je ČSN norma možná, velikosti a montážní údaje k dispozici u autorizovaných prodejců.


Svislý řez




Vodorovné řezy



Zavřeno



Otevřeno
(DIN levé)



	Min.					Max.
1 Doporučený stavební rozměr, šířka	674	750	875	1000	1125	1174
2 otvor stěny	684	760	885	1010	1135	1184
3 Vnější rozměr dveřního křídla	610	686	811	936	1061	1110
4 Rozměr zárubně v polodrážce	617	693	818	943	1068	1117
5 Jmenovitý rozměr zárubně	659	735	860	985	1110	1159
6 Světlý průchozí rozměr	594	670	795	920	1045	1094
7 Vnější rozměr obložení, lícová strana	754	830	955	1080	1205	1254
8 Vnější rozměr obložení, otvácí strana	760	836	961	1086	1211	1260

1 Doporučený stavební rozměr, výška	1875	2000	2125	2250	2489	
2 Otvor ve stěně do OFF	1880	2005	2130	2255	2494	
3 Vnější rozměr dveřního křídla	1835	1960	2085	2210	2449	
4 Rozměr zárubně v polodrážce do OFF	1847	1972	2097	2222	2461	
5 Jmenovitý rozměr zárubně	1860	1985	2110	2235	2474	
6 Světlý průchozí rozměr do OFF	1836	1961	2086	2211	2450	
7 Vnější rozměr obložení, lícová strana	1916	2041	2166	2291	2530	
8 Vnější rozměr obložení, otvácí strana	1919	2044	2169	2294	2533	
					Max.	

Rozměry v mm

Hörmann. Jistota na celý život.

Každý, kdo si staví nebo modernizuje domov, si přeje místo plné radosti, bezpečí a odpočinku. Díky udržitelné kvalitě a mimořádně dlouhé životnosti se výrobky Hörmann stanou spolehlivou součástí vašeho domova – vyrobeny, aby vás provázely po generace.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ.
SYSTÉMY SMART HOME. DOMOVNÍ DVEŘE.
INTERIÉROVÉ DVEŘE. LOFTOVÉ DVEŘE.
OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Vyobrazené výrobky mají zčásti speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Všechny údaje o barvě RAL odpovídají příslušné barvě RAL. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.

HÖRMANN